

Ersteinrichtung

Wenn Metabase das 1. Mal geöffnet wird, führt ein Assistent den Benutzer durch die ersten notwendigen Schritte, wie Administrationsuser anlegen und ggf. eine 1. Datenquelle hinzufügen (es können später natürlich noch Datenquellen hinzugefügt werden).

Zuerst erscheint eine freundliche Begrüßung, bei der auf *Lass uns loslegen* geklickt wird.



Anschließend wird die Sprache ausgewählt.



1

Was ist Ihre bevorzugte Sprache?

Diese Sprache wird in der gesamten Metabase verwendet und ist der Standard für neue Benutzer.

Czech

Dutch

English

Finnish

French

German

Hebrew

Indonesian

Italian

Japanese

Nächste

2

Wie sollen wir dich nennen?

3

Füge deine Daten hinzu

4

Einstellungen zu Benutzungsdaten

Wenn du feststeckst, [unsere Startanleitung](#) ist nur einen Klick entfernt.

Nach einem Klick auf *Nächste* ist ein Administrator anzulegen, welche für die weitere Konfiguration von Metabase benötigt wird. Dieser Benutzer darf alles in Metabase.



Ihre Sprache ist auf German eingestellt.

2

Wie sollen wir dich nennen?

Vorname

Max

Nachname

Mustermann

E-Mail

nicetoseeyou@email.com

Firmen- oder Teamname

Großartige Abteilung

Erstelle ein Passwort

Pssst...

Bestätige Dein Passwort

Pssst...aber noch einmal, damit wir es richtig machen

Nächste

3

Füge deine Daten hinzu

4

Einstellungen zu Benutzungsdaten

Wenn du feststeckst, unsere [Startanleitung](#) ist nur einen Klick entfernt.

Nachdem die Daten eingetragen wurden auf *Nächste* klicken. Es folgt ein Dialog, um eine erste Datenquelle mit aufzunehmen. Dieser Schritt ist optional und kann erstmal übersprungen werden. In der Administration lassen sich später noch die Datenquellen hinzufügen. Dazu unter der Schaltfläche *Zeige mehr Optionen* auf den etwas unscheinbaren Text *Ich füge meine Daten später hinzu* klicken.



Ihre Sprache ist auf German eingestellt.



Hi , Marcel. Schön, Dich zu sehen

3

Füge deine Daten hinzu

Bist Du bereit, Deine Daten zu erkunden? Füge sie unten hinzu.
Noch nicht bereit? Überspringe dies und experimentiere mit unserer Beispiel-Datenbank.

Suche nach einer Datenbank...



MySQL



PostgreSQL



SQL Server



Amazon Redshift



BigQuery



Snowflake

Zeige mehr Optionen 

Ich füge meine Daten später hinzu

4

Einstellungen zu Benutzungsdaten

Wenn du feststeckst, [unsere Startanleitung](#) ist nur einen Klick entfernt.

Nun muss noch die Frage beantwortet werden, ob das anonyme Sammeln von Ereignisinformationen zugelassen werden darf und auf *Beenden* klicken.



Ihre Sprache ist auf German eingestellt.



Hi , Marcel. Schön, Dich zu sehen



Ich füge meine eigenen Daten später hinzu

4

Einstellungen zu Benutzungsdaten

Um Metabase zu verbessern möchten wir bestimmte Informationen über die Verwendung sammeln. [Hier ist eine vollständige Liste von dem was wir nachverfolgen und weshalb.](#)



Erlaube Metabase das anonyme Sammeln von Ereignisinformationen

- Metabase **niemals** sammelt alles über deine Daten oder Frageergebnisse.
- Die gesamte Sammlung ist völlig anonym.
- Die Sammlung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt in den administrativen Einstellungen deaktiviert werden.

Beenden

Wenn du feststeckst, [unsere Startanleitung](#) ist nur einen Klick entfernt.

Zum Schluss nur noch festlegen, ob der Newsletter von Metabase abonniert werden soll, falls nicht, einfach auf *Führe mich zu Metabase* klicken.



Ihre Sprache ist auf German eingestellt.



Hi , Marcel. Schön, Dich zu sehen



Ich füge meine eigenen Daten später hinzu



Wir sammeln keine Benutzerereignisse

Es ist alles eingerichtet!

 METABASE NEWSLETTER

Unregelmäßige E-Mails zu neuen Ausgaben und Funktionsupdates erhalten.

marcel@beispiel.de

Abonnieren

Führe mich zu Metabase

Wenn du feststeckst, [unsere Startanleitung](#) ist nur einen Klick entfernt.

Version #1

Erstellt: 2024-03-01 06:19:29 CET von Marcel

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-01 06:35:02 CET von Marcel