


Placeholder Benutzer

Dummy Benutzer, um z. B. auch externe Dienstleister in Arbeitspaketen/Projekten darstellen zu können. Diese Placeholder können wie Benutzer zugewiesen und auch getrackt werden. Jedoch ist mit diesen kein Login möglich. Außerdem sind die Placeholder sehr hilfreich für Projektvorlagen, da diese dann einfach durch die passenden Verantwortlichen ersetzt werden können.

<https://www.openproject.org/docs/system-admin-guide/users-permissions/placeholder-users/>

<https://www.openproject.org/blog/openproject-11-2-release/>



The screenshot displays the OpenProject interface. On the left, a table lists work packages with columns for ID, PROJECT, SUBJECT, TYPE, STATUS, PRIORITY, and ASSIGNEE. The ASSIGNEE column is highlighted with a green box, showing placeholder users like 'PMO' and 'Tester'. On the right, a Gantt chart shows project milestones like 'Project kick-off' and 'Project finished'.

ID ↑	PROJECT	SUBJECT	TYPE	STATUS	PRIORITY	ASSIGNEE
185	Documentation template project	Project kick-...	MILESTONE	New	Normal	PMO
186	Documentation template project	Project finish...	MILESTONE	New	Normal	PMO
187	Documentation template project	Resizing ima...	TASK	New	Normal	Tester
188	Documentation template project	Testing	TASK	New	Normal	Tester

Placeholder Benutzer benötigen keine Lizenz. Es können mit einer kostenpflichtigen Lizenz beliebig viele Placeholder erstellt werden.

Version #2

Erstellt: 2024-02-26 19:34:42 CET von Marcel

Zuletzt aktualisiert: 2024-02-26 19:40:19 CET von Marcel